
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ EURO

ОПИСАНИЕ

- Каркас для крепления натяжного потолка.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Вставка и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со теневым зазором шириной 7 мм.

7мм


Черный


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	3778
Модель	EURO
Цвет	черный
Покрытие	матовое
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Тип монтажа	стеновой
Теневой зазор	7 мм
Размеры профиля	2000×40,7×20 мм
Полка для LED-ленты	нет
Ширина полки для LED-ленты	-
Крепление под рассеиватель	нет

BORZZ

ЧЕРТЕЖ







РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:


I  Профиль

II  Вставка

III  Гарпунное крепление


---

1 Установите профиль I на стену и зафиксируйте его саморезами.




---

2 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.




---

3 Установите вставку II на профиль I.



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА




I Профиль BORZZ EURO
II Крепеж
III Гарпун натяжного потолка
IV Вставка гарпунного узла
V Полотно натяжного потолка
VI Крепежная консоль

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла



PVC 8