
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ TRACK 220

220 В

Черный

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - для крепления натяжного потолка;
  - для установки светильников и трекового освещения.
- Высоковольтная трековая система.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Вставка и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Создание натяжных потолков.
- Установка высоковольтных систем освещения.


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	3488
Модель	TRACK 220
Цвет	черный
Покрытие	матовое
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Тип монтажа	потолочный
Напряжение	220 В
Размеры профиля	2000×54×50.6 мм
Полка для LED-ленты	нет
Ширина полки для LED-ленты	-
Крепление под рассеиватель	нет

BORZZ

ЧЕРТЕЖ








РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

I	Профиль	IV	Вставка
II	Заглушка	V	Крепежная консоль
III	Гарпунное крепление		


1 Закрепите крепежные консоли V саморезами к потолку с расстоянием между ними достаточным для дальнейшего монтажа профиля к ним.




2 Установите на профиль I заглушку II при помощи саморезов типа - DIN 7981 острый 2.2x9.5мм.
Далее монтируйте профиль I к крепежным консолям V при помощи саморезов.




3 Проведите питающий кабель через специальный паз заглушки для дальнейшего подключения коннектора.




4 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.



5 Установите вставку IV на профиль I.



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА




I Профиль BORZZ TRACK 220
II Профиль BORZZ EURO
III Крепеж
IV Гарпун натяжного потолка
V Вставка гарпунного узла
VI Крепежная консоль
VII Полотно натяжного потолка
VIII Заглушка BORZZ TOREZ

BORZZ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла




PVC 8

Уголок



UGOLOK 01

Заглушка



BORZZ TOREC TRACK 220

Коннектор угловой гибкий



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Коннектор питания вводной



Соединитель

